

Claims:

1. Filter tip comprising a tube formed with the rolled part of material, the longitudinal edges of which overlap one another, and sheathed into a thin paper with at least one tab, inside the tip, bulging out inside and made of bended back part of the incised tube material *wherein* between the said tube and the cover there is a tube the longitudinal edges of which stretching one against another.

2. Filter tip according to claim 1 *wherein* at least one filter made of according filtering material is situated inside the inner tube.

Союз Советских
Социалистических
Республик



Комитет по делам
изобретений и открытий
при Совете Министров
СССР

О П И С А Н И Е ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

259745

МКА³ А 242 3/18

Зависимый от патента № —

Заявлено 08.II.1968 (№ 1217426/28-13)

Кл. — 79b, 24—

Приоритет 08.II.1967, № 5953/67,
Великобритания

МНН А-24 5/48—

Опубликовано 12.XII.1969. Бюллетень № 2
за 1970


УДК 663.97.058
(088.8)

Дата опубликования описания 21.IV.1970

Авторы
изобретения

Иностранцы


Ресмонд Уолтер Молииз и Том Роуэлдиз
(Великобритания)



Заявитель

Иностранная фирма

«Молииз Машин Компани Лимитед»
(Великобритания)



Принято
в печать 6.11.68

МУНДШТУК ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

1

Изобретение представляет собой мундштук для табачных изделий, которые обычно состоят из табачного стержня и мундштука в виде цилиндрической трубки, образованной из свернутого отрезка материала, продольные края которого перекрывают один другой, и заключенной в оболочку из тонкой бумаги. В известных мундштуках также имеется по крайней мере один язычок, выходящий из отогнутой части надрезанного материала трубки.

Предложенный мундштук отличается от известных тем, что между трубкой, образованной из отрезка материала, продольные края которого перекрывают один другой, и оболочкой имеется трубка, образованная из свернутого отрезка материала, продольные края которой упираются один в другой. Кроме того, во внутренней трубке расположен по крайней мере один фильтр из соответствующего фильтрующего материала.

На фиг. 1 представлено табачное изделие, например сигареты; на фиг. 2 — поперечный разрез мундштука сигареты.

Табачное изделие имеет табачный стержень 1, заключенный табаком и охваченный оболочкой 2, выполненной из переработанного табака, и трубчатый мундштук 3, скрепленный с табачным стержнем ленточкой 4 проклеенной бумаги. Мундштук 3 состоит из наружной

2

трубки 5, выполненной со стыковым соединением 6 (т. е. края трубки упираются один в другой), и внутренней трубки 7 с соединением 8 ее краев внахлестку, а также фильтра 9, расположенного на конце, удаленном от табачного стержня 1.

Ни одно из указанных соединений не нуждается в проклейке, хотя соединение 8 при желании может быть проклеено, также могут быть приклеены одна к другой внутренняя и наружная трубки. Однако предпочтительно, чтобы внутренняя и наружная трубки не склеивались и чтобы соединение 8 было свободно от клея.

Трубки 5 и 7 мундштука заключены в удерживающую оболочку 10 из тонкой бумаги с клеевым швом 11 внахлестку. Если трубки 5 и 7 свободны от клея, то они удерживаются в требуемом положении только оболочкой 10. Обе трубки 5 и 7 выполнены из тонкого картона, обладающего упругостью. Вертикально расположенный язычок 12 вырезан из трубки 7 и обращен внутрь, определяя расположение фильтра в продольном направлении относительно сигареты. Другие язычки 13 увеличенного размера по сравнению с язычком 12 расположены вблизи табачного стержня и обращены внутрь, предупреждая возможность попадания в мундштук втягиваемого остатка тлеющего табака (т. е. небольшой части тле-

юшего табака, остающейся после того как сигарета или папироса докурена до участка вблизи конца).

Предмет изобретения

1. Мундштук табачных изделий, состоящий из трубки, образованной из свернутого отрезка материала, продольные края которого перекрывают один другой, и заключенной в оболочку из тонкой бумаги, причем внутри мундштука находится по крайней мере один язы-

чок, выступающий внутрь и выполненный из отогнутой части надрезанного материала трубки, отличающийся тем, что между трубкой, образованной из отрезка материала, продольные края которого перекрывают один другой, и оболочкой имеется трубка, образованная из свернутого отрезка материала, продольные края которого упираются один в другой.

2. Мундштук по п. 1, отличающийся тем, что во внутренней трубке расположен по крайней мере один фильтр из соответствующего фильтрующего материала.




Fig. 1




Fig. 2

Составитель Н. Селиверстова

Редактор Э. Н. Шибанова

Техред Т. П. Курилко

Корректор Л. В. Юшина

Заказ 85918

Тираж 499

Подписано

Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Москва Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2